



Безопасността на този продукт с марка **chipolino** и използваните материали е гарантирана и потвърдена чрез лабораторни изпитвания по изискванията на европейските стандарти.

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КОМПЛЕКТ „AVENUE” 2в1

**AVENUE**



МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИЯТА И Я ЗАПАЗЕТЕ ЗА СПРАВКА НА ЛЕСНО ДОСТЪПНО И СИГУРНО МЯСТО! ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОДУКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ТОЗИ КОМПЛЕКТ.

Този комплект се състои от:

- детска комбинирана количка, предназначена за дете от 0 до 36 месеца и тегло до 15 kg.
- кош за новородено, на възраст не повече от 6 месеца, тегло до 9 kg, което не може самостоятелно да сяда, да се претъркулва и изправя на ръцете и колената си.

Седалката на количката е с петточков колан за осигуряване безопасността на детето. Положението на облегалката за гръбчето на детето и на сенника се регулират.

Кошът може да се използва самостоятелно, както и да се монтира на рамата на количката.

Безопасно и съвместимо с количката е детско столче за автомобил за възрастова група 0+ и тегло на детето до 13 kg, модел „АВЕНЮ“. Столчето може да се закупи допълнително в случай, че не е включено в комплекта на количката.

Количката и кошът са произведени в съответствие с изискванията на Директива 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите“ на Европейския парламент и Съвета, на нормативните актове от националното законодателство, в т.ч. Закон за защита на потребителите, на европейските стандарти EN 1888 „Предмети за отглеждане на малки деца. Превозно средство с колела за малки деца. Изисквания за безопасност и методи за изпитване“ и EN 1466 „Предмети за отглеждане на малки деца. Кошче с дръжки за носене на бебета и опори. Изисквания за безопасност и методи за изпитване“.

**ВНИМАНИЕ!** Вашето дете ще бъде защитено максимално при условие, че спазвате указанията и препоръките от инструкцията! Обърнете особено внимание на предупрежденията и осигурете всички необходими предпазни мерки, за да предотвратите риска от нараняване или увреждане на детето и да осигурите неговата безопасност! Вие носите отговорност за безопасността на детето, ако не спазвате и не се съобразявате с тези указания и препоръки! Уверете се че всеки, който ползва количката, столчето и коша, е запознат с инструкциите и ги спазва. Неспазването на указанията за безопасност и на инструкциите за монтаж, експлоатация и поддръжка, може да доведе до сериозни наранявания или увреждане на детето!

## **ВНИМАНИЕ! УКАЗАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА КОЛИЧКАТА И КОША**

1. **ВНИМАНИЕ! НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН!**
2. **ВНИМАНИЕ!** Количката трябва да се използва за дете с тегло до 15 kg, а кошът трябва да се използва само за дете с тегло до 9 kg, което не може самостоятелно да сяда, да се претъркулва и изправя на ръцете и колената си. Неспазването на тези ограничения може да причини свръх натоварване, напрежение и нестабилност на конструкцията, преобръщане на количката и сериозни увреждания на детето!
3. Количката и кошът са предназначена само за едно дете. Опасно е да се ползват едновременно за две или повече деца.
4. Използвайте позициите на облегалката на количката за седнало положение на детето след 6-месечната му възраст!
5. Винаги монтирайте твърдия кош в положението, при което детето ще бъде с лице към майката.
6. Използвайте продуктите само по предназначение.
7. Първоначалното сглобяване, разгъването и сгъването да се извършват само от възрастен.
8. Преди всяка употреба проверявайте закрепването на седалката и коша, както и фиксирането на облегалката или сенника в избраното положение. Прекратете използването, ако има износени или разхлабени съединения, повредени или липсващи части! Рискът за увреждане на детето е голям.
9. Максималното натоварване на коша за багаж на количката не трябва да е по-голямо от 3 kg. Багажът трябва да бъде равномерно разпределен. Не го претоварвайте! Не използвайте коша за багаж за возене на дете в него!
10. Винаги закрепвайте сенника на количката към облегалката за гръбчето, за да предотвратите изхлузване на детето от количката и нараняването му!

11. **ВНИМАНИЕ! ИЗПОЛЗВАЙТЕ БЕЗОПАСНИТЕ КОЛАНИ НА СЕДАЛКАТА, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ РИСКА ОТ ПАДАНЕ ИЛИ СВЛИЧАНЕ НА ДЕТЕТО ОТ КОЛИЧКАТА!** Винаги използвайте коланите, когато детето може да остане в седнало положение без чужда помощ и когато започне да се надига с ръце или на колене! Регулирайте дължината им според големината на детето така, че да го обхващат плътно, да не променят дължината си и да не са усукани. Периодично проверявайте дали са стабилно закрепени за конструкцията на количката и за сигурността на закопчаването! Коланите не трябва да са захабени или прокъсани, а пластмасовите токи и закопчалки трябва да са здрави, без увреждания и да осигуряват сигурна връзка.
12. Преди всяка употреба проверявайте действието на устройството за паркиране! Задействайте това устройство винаги, когато количката не се движи, особено при наклонени терени или когато поставяте или отстранявате детето от количката!
13. Преди да поставите детето в количката се уверете, че количката е напълно разгъната и всички блокиращи механизми са задействани, за да предотвратите нараняване на детето от внезапно сгъване на количката.
14. Когато детето е в седнало положение, главичката му трябва да бъде под горния край на облегалката за гърба на седалката.
15. Сгъвайте и разгъвайте количката внимателно, за да избегнете опасността от прищипване на пръсти. Убедете се, че държите детето на безопасно разстояние, когато правите настройки, разгъвате или сгъвате количката.
16. Никога не вдигайте, не сгъвайте количката и не извършвайте действия като настройки, регулиране, ремонти и др., когато има дете в нея!
17. Пазете детето от достъп до всякакви делими или движещи се части на количката и коша.
18. Не променяйте положението на седалката, когато детето е в количката! Положението на седалката трябва да се установява само от възрастен.
19. Не поставяйте чанти и други предмети при детето! Всеки товар, закрепен на дръжката или на сенника на коша, столчето и количката, на борда, на гърба на облегалката или от страни на количката, може да повлияе на стабилността, количката, столчето или кошът може да се преобърнат и да се увреди детето.
20. Не поставяйте други предмети върху количката и коша, когато ги транспортирате или съхранявате, независимо от това дали са сгънати или не, защото може да ги повредите.
21. Не поставяйте предмети с дълги връзки около врата на детето и не поставяйте допълнителни връзки на играчките, за да избегнете риска от задушаване.
22. Не поставяйте допълнително дюзече в коша по-дебело от 15 mm !
23. Не поставяйте допълнително дюзече в количката, когато я използвате за новородено дете!
24. Допълнително поставените подложки на седалката и облегалката на количката, ще възпрепятстват ефективното използване на обезопасителните колани и ще намалят сигурността и стабилността на детето в количката!
25. Винаги дръжте предпазния борд закопчан, докато детето е в количката! Опасно за детето е да вдигате количката посредством борда!
26. Не позволявайте на детето да се изправя в количката, да се катери или да виси на нея!
27. Не позволявайте на деца да си играят с количката и коша! Опасно е деца или животни да играят и тичат в близост до коша, количката или под нея!
28. **ВНИМАНИЕ! КОЛИЧКАТА ПРИДВИЖВАЙТЕ СЪС СКОРОСТ, РАВНА НА СКОРОСТТА ПРИ ХОДЕНЕ. КОЛИЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ТИЧАНЕ И ПЪРЗАЛЯНЕ.**
29. **ВНИМАНИЕ! ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!** Не използвайте количката и коша в близост до отоплителни уреди, басейни или други опасни места! Отчитайте риска за увреждане на детето от силни източници на топлина като открит огън, скари, грилове, газови котлони и др.! В случай на непредвиден контакт или близост с източник на пламване, детегледачът трябва бързо да отстрани детето от продукта, преди то да бъде наранено!
30. Поставяйте коша само на твърда, хоризонтална и суха повърхност и на достатъчно безопасно разстояние от стълби и ескалатори. Трябва да сте с повишено внимание, когато се движите по стълби, ескалатори, неравни или с наклон терени!
31. **ВНИМАНИЕ! НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ КОША ВЪРХУ СТОЙКА.**
32. Не използвайте количката по стълби или ескалатори, защото може да загубите контрол върху количката, детето да падне и да се нарани! Трябва да сте с повишено внимание при слизане или качване на тротоар или стъпало.

33. Не правете промени по конструкцията или модификации, защото те може да застрашат безопасността на детето. Използвайте резервни части или други компоненти, които са препоръчани или доставени от производителя. В противен случай производителят не носи отговорност за безопасността на продуктите. При проблем се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация или ремонт.
34. Не поставяйте други предмети върху количката и коша, когато ги транспортирате или съхранявате, независимо от това дали са сгънати или не, защото може да ги повредите.
35. Трябва да държите сгънатата количка или коша на място, до което малки деца нямат достъп! В противен случай дете може да бутне количката и да се нарани.
36. **ВНИМАНИЕ!** Всяка пластична обвивка трябва да се отстрани, унищожи или държи далеч от деца - както по време на разпаковането, така и след това! Така ще предотвратите рисковете от удушаване и/или асфикция (задушаване), вследствие омотаване на опаковката около детето или от външно запушване на дихателните пътища през устата или носа.



## УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА КОЛИЧКАТА. ФУНКЦИИ


Количката се доставя от производителя частично сглобена. За да завършите сглобяването, не се налага да ползвате инструменти.

Следвайте точно указанията от текста и от приложените фигури. Фиксирането на определена позиция в повечето случаи е съпроводено със звук от щракване.

**ВАЖНО!** След изпълнението на всяка операция се убедете, че сте изпълнили указанията правилно и фиксирането е стабилно.

**ВНИМАНИЕ!** Не допускате присъствието на деца под 3 години по време на сглобяването или на разглобяването, за да избегнете наранявания в резултат на достъпът им до дребни или разглобени части! Пазете ръцете си от прищипване при изпълнение на отделните операции, особено при сгъване и разгъване на количката!


## ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ



фиг. 1

1. Рама на количката – 1 бр.
2. Седалка - 1 бр.
3. Сенник на количката - 1 бр.
4. Покривало за крачетата - 1 бр.
5. Мека подложка – 1 бр.
6. Преден борд - 1 бр.
7. Предни колела – 2 бр.
8. Задни колела – 2 бр.
9. Кош за новородено - 1 бр.
10. Чанта за аксесоари - 1 бр.
11. Поставка за шише /чаша – 1бр.

## РАЗГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА



фиг. 2



фиг. 3

Поставете сгънатата рама на количката върху равна повърхност и освободете фиксатора за заключване на рамата в сгънато положение (фиг.2). Хванете дръжката на количката и я издърпайте нагоре (фиг.3), докато количката се разгъне напълно и чуete звук от щракване (фиг.4).

**ВНИМАНИЕ!** Проверете сигурността на заключването.




фиг. 4

## ПРЕДНИ КОЛЕЛА



фиг. 5



фиг. 6

Монтирайте с натиск всяко едно предно колело в предните тръби, докато чуete щракване (фиг.5). Проверете дали колелото е фиксирано стабилно, като го издърпате в посока надолу. За да демонтирате колелото от тръбата, натиснете бутона за освобождаване на предното колело (фиг.6-1) и издърпайте колелото от тръбата (фиг.6-2).

**ВНИМАНИЕ!** Изправността на бутоните е от значение за заключването на предните колела и за безопасното използване на количката.

## ПРАВОЛИНЕЙНО И ВЪРТЯЩО ДВИЖЕНИЕ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА



фиг. 7-А



фиг. 7-В

Предните колела имат две функции - за праволинейно и за въртливо (на 360°) движение.

### Праволинейно движение на предните колела


Предните колела ще извършват само праволинейно движение, когато повдигнете нагоре лостчето С на всяко предно колело (фиг.7А).

### Въртящо движение на предните колела


Натиснете надолу лостчето С (фиг.7В) на всяко предно колело и ще активирате въртящата функция.

**ВНИМАНИЕ!** Когато се движите с количката по неравни повърхности, установете предните колела в положение за извършване на праволинейно движение! За равни повърхности използвайте въртеливото движение на колелата. Тези две възможности осигуряват по-лесно придвижване, а колелата няма да се износват и повредят.

## ЗАДНИ КОЛЕЛА



фиг. 8




фиг. 9

Монтирайте с натиск всяко едно от задните колела в задната ос на рамата, докато чуete щракване (фиг.8). Убедете се, че колелата са правилно поставени и сигурно фиксирани.

За да демонтирате задните колела, издърпайте в посока навън бутоните за освобождаване на задните колела(фиг.9-1) и отстранете колелата (фиг.9-2).

## СЕДАЛКА


### 1. Монтиране на седалката към рамата




фиг. 10



фиг. 11



фиг. 12



фиг. 13



фиг. 14

Освободете коланите от долната страна на седалката, като разлепите велкро-лентите и отделите двете части на коланите една от друга (фиг. 10). Поставете внимателно дамската на седалката към рамата на количката, както е показано фиг.11. Поставете двата щифта от едната страна на облегалката в съответните отвори от вътрешната страна на дръжката.

Плъзнете щифтовете надолу, докато се фиксират (фиг. 12).


Повторете същите действия, за да фиксирате щифтовете от другата страна на облегалката. Уверете се, че щифтовете са добре фиксирани и от двете страни. Прокарайте коланите от долната страна на седалката през страничните тръби на рамата (тръбите за закрепване на кош за багаж). Съединете двете части на коланите (фиг. 13) и залепете велкро-лентите, за да фиксирате седалката към рамата на количката (фиг. 14).

**ВНИМАНИЕ!** Преди употреба на количката се уверете, че седалката е монтирана правилно и стабилно.


### 2. Демонтиране на седалката от рамата



фиг. 15



фиг. 16



фиг. 17




фиг. 18

Освободете коланите от долната страна на седалката, като разлепите велкро-лентите (фиг. 15) и отделите двете части на коланите една от друга (фиг. 16). Избутайте нагоре щифтовете от двете страни на облегалката (фиг. 17-1) и освободете седалката от дръжката на количката (фиг. 17-2). Отстранете внимателно дамската на седалката от рамата на количката, както е показано на фиг.18.

## ПРЕДПАЗЕН БОРД



фиг. 19



фиг. 20

Поставете предпазния борд към подлакътниците на количката. Натиснете двата края на борда към подлакътниците, докато чуете щракване и се фиксират (фиг. 19). Уверете се, че борда е фиксиран.

За да отстраните предпазния борд, натиснете бутоните от долната страна на борда (фиг. 20-1) и го издърпайте нагоре (фиг. 20-2).

**ВНИМАНИЕ!** Винаги използвайте предпазния борд в комбинация с обезопасителните колани, когато детето е в количката.

## МЕКА ПОДЛОЖКА


Меката подложка ще осигури допълнителен комфорт на детето.

За да поставите меката подложка, прокарайте раменните и поясните колани през съответните отвори от подложката.

## РЕГУЛИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА



фиг. 21



фиг. 22



фиг. 23

Посредством механизъм на гърба на облегалката може да установявате различни позиции за гръбчето на детето. За да свалите облегалката в по-ниска позиция или да я установите в легнало положение, стиснете с пръсти токата на механизма за регулиране (фиг.21-1) и издърпайте токата надолу (фиг.21-2). Отпуснете токата, за да се фиксира желаното положение на облегалката (фиг.21-3). Легналото положение се установява, когато токата опре в края на колана.

За да установите облегалката в по-висока позиция, хванете края на колана, стиснете с пръсти токата и я придвижете нагоре до желаната позиция (фиг.22-1,2). След това отпуснете токата, за да фиксирате избраното положение.

Когато облегалката на количката е установена в най-ниска позиция, количката е подходяща за новородени бебета (фиг. 23).

**ВНИМАНИЕ!** Позицията на облегалката не трябва да промените, когато има дете в количката. В случай, че решите да промените позицията, когато детето е в количката, задължително трябва детето да е в седнало положение и да не се опира на облегалката!



## СЕННИК



фиг. 24



фиг. 25



фиг. 26



фиг. 27

Поставете двата края на сенника към съответните механизми от тръбите на дръжката и ги плъзнете надолу, докато чуete щракване и се фиксират (фиг. 24).

Може да разгънете, приберете или установите междинно положение на сенника, като с ръка го издърпате в посока напред или назад (фиг. 25-1,2). На фиг. 26 са показани положенията, в които може да установите сенника.

**ВНИМАНИЕ!** Винаги закрепвайте сенника за седалката на количката посредством предназначенията за целта велкро-ленти в долния му край, за да предотвратите изхлузване на детето от количката и нараняването му!

За да отстраните сенника от количката, натиснете двата края на сенника леко напред, за да се освободят от механизмите на дръжката и ги издърпайте нагоре (фиг. 27).


## ПОСТАВКА ЗА КРАЧЕТА



фиг. 28

Поставката за крачетата може да установите в 2 позиции. Натиснете лостчетата (фиг. 28-1), разположени от долната страна на подложката и я преместете нагоре или надолу до достигане на желаната позиция (фиг. 28-2).

## ПАРКИРАЩИ УСТРОЙСТВА



фиг. 29


Количката има паркиращи устройства, с които се блокират едновременно двете задни колела, съответно движението на количката. Натиснете с крак надолу лоста на паркиращите устройства (фиг.29А), за да блокирате движението на количката. Убедете се, че системата за паркиране е задействана. При леко побутване количката не трябва да се движи.

Повдигнете с крак лоста нагоре (фиг.29В), за да освободите паркиращите устройства.

**ВНИМАНИЕ!** Когато количката е в покой, винаги използвайте паркиращите устройства! Не оставяйте количката по наклонена повърхност, когато в нея има дете, дори и при задействани паркиращи устройства!

**ВНИМАНИЕ!** Винаги преди да поставите или да отстраните детето от количката, както и когато паркирате, сгъвате или извършвате настройки, трябва да задействате приспособленията за паркиране!

## ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ



фиг. 30


Количката е оборудвана с 5-точков предпазен колан.

Използването на коланите е задължително, когато децата могат да останат в седнало положение без чужда помощ и когато започнат да се надигат с ръце или на колене!

**ВНИМАНИЕ!** Винаги, когато детето е в количката, дори за кратък период от време, коланите трябва да са поставени, закопчани и детето да бъде под наблюдение.



фиг. 31



фиг. 32

Раменните колани може да поставите в две позиции според всочината на детето (фиг. 30). За да закопчате предпазния колан, съединете свободните краища на раменните и поясните колани (фиг. 31-1 и 2). Така обединените краища вкарайте в обединяващата тока, докато чуете щракване (фиг.31-3). Регулирайте дължината на коланите според големината на детето (фиг. 31-4).


За да разкопчате коланите, натиснете бутона на обединяващата тока и издърпайте коланите от токата, както е показано на фиг.32.



фиг. 33

**ВНИМАНИЕ!** Бабетата на възраст под 6 месеца трябва да се поставят в седалката само, когато облегалката за гръбчето е в най-разгънатото/легнало положение! Преди да поставите детето в количката, трябва да отделите коланите за раменете и коланите за през кръста от обединяващата тока, да ги приберете към страниците на седалката (фиг. 33) и да ги покриете.

## ПОКРИВАЛОТО ЗА КРАЧЕТАТА



фиг. 34

Поставете покривалото за крачетата към количката. В долния край фиксирайте покривалото като обхванете тръбите от рамата с велкро-лентите, след което залепите лентите една към друга (фиг. 34-1). В горния край фиксирайте покривалото с копчетата с ластик като обхванете всяка тръбата с ластика и закопчате копчето (фиг. 34-2).

## ПОСТАВКА ЗА ШИШЕ/ЧАША


Позиционирайте поставката за шише/чаша към щифта от лявата страна на дръжката и натиснете надолу, за да се фиксира (фиг. 35).

**ВНИМАНИЕ!** Не оставяйте без постоянно наблюдение **ПОСТАВКАТА ЗА ШИШЕ/ЧАША**, особено когато течностите са топли! При определени обстоятелства (неравни и наклонени терени, несъобразени действия) течността може да се разлее и съществува риск детето да пострада.



фиг. 35

## СГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА



фиг. 36



фиг. 37




фиг. 38

**ВНИМАНИЕ!** Убедете се, че държите детето на безопасно разстояние, когато разгъвате или сгъвате количката.


Количката може да сгънете с монтирана или демонтирана седалка.

За да сгънете количката, задействайте паркиращите устройства (фиг.38). Натиснете бутона (фиг.36-1) от дръжката на количката надолу. Докато държите бутона натиснат, натиснете и поста на заключващия механизъм в посоката, показана на фиг.36-2. Натиснете дръжката напред и надолу (фиг.36-3), докато чуete щракване и количката се фиксира в сгънато положение (фиг.37).

## УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОША ЗА НОВОРОДЕНО. ФУНКЦИИ



фиг. 39



фиг. 40



фиг. 41

Твърдият кош е предназначен за новородено, на възраст не повече от 6 месеца и тегло до 9 kg, което не може самостоятелно да сяда, да се претъркулва и изправя на ръцете и колената си.

**ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Прекратете употребата на твърдия кош от момента, в който детето започне самостоятелно да седи, коленичи и претаркулва. Не поставяйте допълнително матраче по-дебело от 15 mm. Никога не използвайте кош върху стойка.

Дръжката за носене на коша може да се регулира в 4 позиции. За да промените позицията на дръжката, натиснете бутоните от двете ѝ страни (фиг.41) и я преместете назад или напред до достигане на желаната позиция. Фиксирането във всяка една от позициите е съпроводено със щракване.

## РАЗГЪВАНЕ НА ТВЪРДИЯ КОШ

За да разгънете твърдия кош, следвайте последователността, описана по-долу:

1. Разлепете велкро-лентите и отстранете дамската.
2. Издърпайте двата лоста в основата на коша навън, както е показано на фиг. 39, докато чуete щракване и кошът се фиксира в разгънато положение (фиг. 40).
3. Поставете дамската като залепите велкро-лентите и сложете матрачето в коша.

## ПОКРИВАЛО


Покривалото се поставя върху коша в положението, показано на фиг. 39. В долната част се закрепва с велкро-ленти към дамската на коша, а в горната част се фиксира посредством копчета с ластик (фиг. 39).

## СЕННИК


Сенникът е закрепен към дръжката на коша посредством цип и към дамската с велкро-ленти. Промяната на позициите на дръжката води до промяна положението на сенника.

Сенникът може да бъде лесно и бързо отстранен от коша като разтворите ципа и разлепите велкро-лентите.

## МОНТИРАНЕ НА ТВЪРДИЯ КОШ НА РАМАТА НА КОЛИЧКАТА



фиг. 42



фиг. 43

**ВНИМАНИЕ! ВИНАГИ ТВЪРДИЯ КОШ ТРЯБВА ДА СЕ МОНТИРА В ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИ КОЕТО ДЕТЕТО ДА БЪДЕ С ЛИЦЕ КЪМ МАЙКАТА. ПО ВРЕМЕ НА МОНТАЖА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАДЕЙСТВАНИ ПАРКИРАЩИТЕ УСТРОЙСТВА НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА НА КОЛИЧКАТА.**

За да монтирате твърдия кош




фиг. 44


върху рамата на количката, издърпайте двете лостчета, разположени от вътрешната страна на рамата в посоката, показана на фиг. 42. Установете коша в положение, при което детето да бъде с лице към майката, подравнете адапторите на коша с лостчетата на рамата (фиг. 43) и натиснете надолу, докато чуete щракване и коша се фиксира (фиг. 44).

**ВНИМАНИЕ! Уверете се, че коша е здраво и сигурно фиксиран към рамата на количката като се опитате да го издърпате нагоре.**


## ДЕМОНТИРАНЕ НА ТВЪРДИЯ КОШ



фиг. 45



фиг. 46




фиг. 47

**ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ТРЯБВА ДА ЗАДЕЙСТВАТЕ ПАРКИРАЩИТЕ УСТРОЙСТВА НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА НА КОЛИЧКАТА, ПРЕДИ ДА ДЕМОНТИРАТЕ КОША ОТ РАМАТА Й.

За да демонтирате коша от рамата на количката, натиснете едновременно лостовете за освобождаване от двете страни на коша (фиг.45 -1), издърпайте коша нагоре (фиг.45-2) и го отстранете от рамата (фиг.46). Приберете пластмасовите лостчета навърте (фиг.47).


## УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТОЛЧЕТО ЗА АВТОМОБИЛ




фиг. 48

На рамата на количката може да се монтира столче за автомобил модел „АВЕНЮ“, което е допълнителна опция и се закупува по желание (фиг. 48).


## АДАПТОРИ НА СТОЛЧЕТО ЗА АВТОМОБИЛ



фиг. 49



фиг. 50




фиг. 51

Столчето за автомобил се монтира към рамата на количката с помощта на адаптори (фиг. 49) Поставете всеки един от адапторите към съответния отвор от столчето и монтирайте с натиск, докато чуete щракване и адапторите се фиксират (фиг. 50).


За демонтиране на адапторите натиснете бутоните от двете страни на столчето (фиг. 51) и издърпайте адапторите.

## МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО ЗА АВТОМОБИЛ НА РАМАТА НА КОЛИЧКАТА

**ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ СТОЛЧЕТО ЗА АВТОМОБИЛ ТРЯБВА ДА СЕ МОНТИРА В ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИ КОЕТО ДЕТЕТО ДА БЪДЕ С ЛИЦЕ КЪМ МАЙКАТА!




фиг. 52




фиг. 53

За да монтирате столчето за автомобил върху рамата на количката, поставете адапторите, издърпайте двете лостчета, разположени от вътрешната страна на рамата в посоката, показана на фиг. 52. Установете столчето в положение, при което детето да бъде с лице към майката, подравнете адапторите на столчето с лостчетата на рамата (фиг. 53) и натиснете надолу, докато чуete щракване и столчето се фиксира.

### ДЕМОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО ЗА АВТОМОБИЛ ОТ РАМАТА НА КОЛИЧКАТА



фиг. 54



фиг. 55

За да демонтирате столчето от рамата на количката, повдигнете едновременно лостчетата за освобождаване на всеки един от адапторите (фиг.54) и издърпайте столчето нагоре. Приберете пластмасовите лостчета навърте към рамата, както е показано на фиг.55.

## УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

1. Редовно проверявайте заключващите устройства, паркиращите устройства, безопасните колани и закопчалките, съединенията и фиксиращите механизми, за да сте сигурни, че са изправни, не са износени или повредени.
2. Ако установите разхлабени, скъсани и повредени части, те трябва да бъдат ремонтирани или подменени.
3. Паркиращите устройства, колелата и гумите се износват по-бързо от останалите части. При необходимост трябва да ги подмените.
4. Смазвайте периодично задвижващите механизми. При необходимост подновете нитовете. Препоръчително е използването на силиконово масло или силиконов спрей.
5. Замърсените метални и пластмасови части затрудняват нормалните функции на количката. Почистете ги, след което смажете с масло.
6. Дамската от вътрешната страна на коша, сенника на коша и покривалото могат да се перат на ръка при температура до 30°C.
7. За да почистите дамската, замърсени пластмасови или метални части, използвайте мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
8. Никога не почиствайте с препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
9. Винаги след почистване оставете количката и коша да изсъхнат напълно и след това ги използвайте или приберете за съхранение.
10. Съхранявайте количката и коша на закрито. Въздействията на околната среда - морски въздух, посипани със соли пътища, киселинни дъждове и др., както и съхранението на открито, водят до появата на корозия.
11. Не съхранявайте количката и коша във влажна среда. В случай, че сте ги използвали във влажна среда, трябва да ги разгънете, да ги подсушите със суха кърпа и оставите да изсъхнат напълно по естествен начин. Възможно е да се появи мухъл по количката и коша, ако ги съхраните влажни.
12. Прекаленото излагане на слънце допринася за по-бързото стареене на пластмасовите части и избледняване на дамската.
13. При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.
14. Препоръчително е извършването на основен преглед и пълна профилактика на продуктите от сервизен специалист, особено след продължително съхранение или при необходимост да се ползват за друго дете.

### Състав на дамската на количката:

Лицева част : 100% полиестер

Пълнеж: 100% полиестер

### Състав на дамската на коша:

Лицева част : 100% полиестер

Пълнеж: 100% полиестер



# chipolino

---

България, Пловдив, ул. "Голямоконарско шосе" №1  
[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)