

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ НА ПОЛЗВАНЕ!

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА СТОЛЧЕ ЗА
ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ДЕЦА ПО ВРЕМЕ НА
ПЪТУВАНЕ В АВТОМОБИЛ
МОДЕЛ „ТУИСТ”**

**CAR SEAT
TWIST**



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на Правило № 44 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации, относно одобряването на устройства за обезопасяване на деца пътници в моторни превозни средства („системи за обезопасяване на деца”), на Директива на Европейския парламент и Съвета 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите”, както и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

Б Е Л Е Ж К А

за полууниверсална ISOFIX система за обезопасяване на деца тегловни групи 0+, I

1. Това е ISOFIX СИСТЕМА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ДЕЦА. Тя е одобрена, съгласно Правило № 44, серия от изменения 04 за общо ползване в превозни средства, оборудвани със системи за закрепване ISOFIX.
2. Системата е пригодена за превозни средства с места за сядане, одобрени като места за сядане ISOFIX (подробно описани в инструкцията за експлоатация на превозното средство), в зависимост от категорията на детската седалка и закрепването.
3. Тегловната група и ISOFIX клас според големината, за които това устройство е предназначено, е ГРУПА 0+ (0-13 kg) с ISOFIX клас D и ГРУПА I (9-18kg) с ISOFIX клас D.

Б Е Л Е Ж К А

за полууниверсална система за обезопасяване на деца тегловни групи 0+, I, II и III

Тази система за обезопасяване на деца е класифицирана като „Полууниверсална“ и е подходяща за закрепване към седалките на следните леки автомобили:

<u>ЛЕК АВТОМОБИЛ</u>	<u>ОТПРЕД</u>	<u>ОТЗАД</u>
Списък на превозните средства		<u>В средата</u>
	Да	Да
		Не

За поставяне на тази система за обезопасяване на деца може да са подходящи местата за сядане и в други леки автомобили. Ако имате съмнения, консултирайте се с производителя на системата за обезопасяване или търговеца на дребно.

ВНИМАНИЕ! Това столче е подходящо за инсталиране само в автомобили, оборудвани с ОДОБРЕНИ НАДБЕДРЕНИ / ТРИТОЧКОВИ / СТАТИЧНИ / С ПРИБИРАЩО УСТРОЙСТВО ОБЕЗОПАСИТЕЛНИ КОЛАНИ, отговарящи на изискванията на Регламент № 16 на ИКЕ на ООН!

ВНИМАНИЕ! За тегловни групи 0+, I, II и III столчето трябва да бъде монтирано с използване на ISOFIX закрепване, отговарящо на изискванията на Регламент № 16 на ИКЕ на ООН!




**НИТО ЕДНА СИСТЕМА НЕ МОЖЕ ДА ГАРАНТИРА АБСОЛЮТНА ЗАЩИТА ОТ НАРАНЯВАНЕ ПРИ УДАР ИЛИ КАТАСТРОФА!
ШОФИРАЙТЕ С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ,
ОСОБЕНО КОГАТО ИМА ДЕТЕ В АВТОМОБИЛА!**

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

**НЕПРАВИЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТОЛЧЕТО ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕГОВИТЕ ЗАЩИТНИ И ОБЕЗОПАСИТЕЛНИ ФУНКЦИИ!
НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УКАЗАНИЯТА ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ
УВЕЛИЧАВА РИСКА ОТ СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ СМЪРТ!**

ВАЖНО!

НИКОГА НЕ МОНТИРАЙТЕ СТОЛЧЕТО В ПОСОКА НА НОРМАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛА И С ПОЛОЖЕНИЕ НА ДЕТЕТО „ГЛЕДАЩО НАПРЕД“, ПРЕДИ ТЕГЛОТО НА ДЕТЕТО ДА СТАНЕ ПО-ГОЛЯМО ОТ 9 kg!



✓ Правилно поставяне/Подходящо

Това детско столче е подходяща за закрепване на автомобилни седалки, оборудвани с ISO-FIX приспособления за закрепване, които отговарят на изискванията на Регламент № 16 на ИКЕ на ООН!

ВАЖНО!

Детското столче може да бъде монтирано:


- **за групи 0 + и I** с помощта на ISOFIX закрепване
- **за групи I, II, III** с помощта на ISOFIX закрепване и 3-точковия колан на автомобилната седалка



Никога не монтирайте и не използвайте столчето на пътническа седалка, оборудвана с въздушна възглавница! Това може да доведе до смърт или сериозно нараняване!

Прегледайте инструкциите на автомобила за информация, относно въздушните възглавници и условията за превоз на деца.

МЯСТО НА СТОЛЧЕТО В АВТОМОБИЛА



Използвайте тази седалка само ако е оборудвана с ISOFIX приспособления за закрепване.

Столче за обезопасяване на деца ТЕХНО


Група	Начин на монтиране в превозното средство	Одобрен тип система
0+ и I гледащо „назад”	ISOFIX закрепване+горно лентово устройство	Полууниверсална ISOFIX
I гледащо „напред”	3-точковия колан на автомобила + ISOFIX закрепване	Полууниверсална
II и III	3-точковия колан на автомобила + ISOFIX закрепване	Полууниверсална

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ДРУГИ ОПОРНИ КОНТАКТНИ ТОЧКИ, ОСВЕН ОПИСАНИТЕ В ИНСТРУКЦИЯТА И МАРКИРАНИТЕ ВЪРХУ СТОЛЧЕТО ЗА АВТОМОБИЛ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ МОНТИРАЙТЕ СТОЛЧЕТО В ПОСОКА НА НОРМАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛА И С ПОЛОЖЕНИЕ НА ДЕТЕТО „ГЛЕДАЩО НАПРЕД“, ПРЕДИ ТЕГЛОТО НА ДЕТЕТО ДА СТАНЕ ПО-ГОЛЯМО ОТ 9 kg!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ОБЕЗОПАСИТЕЛНИТЕ КОЛАНИ НА СТОЛЧЕТО, КОИТО ЗАДЪРЖАТ ДЕТЕТО, ТРЯБВА ДА СА ДОБРЕ ОПЪНАТИ И ЗАКРЕПЕНИ, РЕГУЛИРАНИ СПОРЕД ТЯЛОТО И РАЗМЕРИТЕ НА ДЕТЕТО ТАКА, ЧЕ ДА ГО ОБХВАЩАТ ДОБРЕ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗВЪРШВАЙТЕ ПРОМЕНИ, ДОПЪЛНЕНИЯ ИЛИ МОДИФИКАЦИЯ ПО СТОЛЧЕТО ЗА АВТОМОБИЛ, БЕЗ ОДОБРЕНИЕТО НА НОТИФИЦИРАЩИЯ ОРГАН!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- ❖ Монтирането на продукта на автомобилната седалка и обезопасяването на детето да се извършва само от възрастен!
- ❖ Твърдите детайли и частите на системата за обезопасяване на деца, изработени от пластмаса, трябва да се разполагат и монтират така, че когато моторното превозно средство е в нормална експлоатация, те да не могат да бъдат заклещени от плъзгаща се седалка или от врата на превозното средство.
- ❖ Не допускате коланите на столчето да бъдат усукани, протрити или прокъсани, фиксаторите и ключалките (токите) трябва да са винаги изправни и здраво фиксирани.
- ❖ Ако установите несигурност или неизправност в конструкцията, фиксаторите, коланите или заключващите механизми на столчето или в ISOFIX приспособленията, преустановете ползването до отстраняването на повредените части и подмяната им с нови.
- ❖ Заменете столчето с ново, ако при произшествие, то е било обект на разрушителни натоварвания.
- ❖ Не използвайте столче „втора употреба“, тъй като не знаете на какви натоварвания е било подложено.
- ❖ Не използвайте столчето без дамаската и не я заменяйте с друга, освен предвидената от производителя!
- ❖ Отстранете или закрепете на безопасно разстояние от столчето и детето всякакъв багаж, който може да причини наранявания, в случай на внезапно спиране или произшествие по време на движение.
- ❖ Не поставяйте допълнително подложки в столчето, освен предвидените от производителя!
- ❖ Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Не излагайте столчето на пряка слънчева светлина, за да предотварите евентуално изгаряне на детето, деформация на столчето и особено на пластмасовите части.
- ❖ Столчето не замества детското кошче или легло. Когато детето се нуждае от сън, трябва да го поставите в подходяща бебешка количка, детско кошче или легло.
- ❖ Не поставяйте на продукта допълнително шнурове и връзки, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ Никога не поставяйте столчето върху легла, дивани или подобни меки повърхности!
- ❖ Не позволявайте на деца да си играят с продукта!
- ❖ Не отстранявайте етикетите и предупрежденията, поставени върху столчето! Те са важни за всеки, който го ползва!
- ❖ Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- ❖ Система за обезопасяване на деца по време на пътуване в автомобил, предназначена за дете с тегло от 0 до 36 kg, класифицирана в тегловни групи:
 - **0+ (0-13 kg)**: полууниверсална интегрална ISOFIX система за обезопасяване на деца, ISOFIX клас D. Столчето се монтира в посока, обратна на нормалната посока на движение на превозното средство и детето е в положение „гледащо назад“;
 - **I (9-18kg)**: полууниверсална интегрална ISOFIX система за обезопасяване на деца, ISOFIX клас D
 - Столчето се монтира в посока, обратна на нормалната посока на движение на превозното средство и детето е в положение „гледащо назад“ или
 - Столчето се монтира по посока на движение на превозното средство и детето е в положение „гледащо напред“;
 - **II (15-25kg)**: полууниверсална неинтегрална система за обезопасяване на деца. Столчето се монтира по посока на движение на превозното средство и детето е в положение „гледащо напред“;
 - **III (22-36kg)**: полууниверсална неинтегрална система за обезопасяване на деца. Столчето се монтира по посока на движение на превозното средство и детето е в положение „гледащо напред“;
- ❖ ISOFIX система за закрепване към превозното средство (за групи 0+ и I);
- ❖ Закрепване на столче групи I, II и III с ISOFIX крайниците и 3-точковия колан на автомобила;
- ❖ Горно лентово устройство (само за групи 0+ и I, столче гледащо „НАЗАД“);
- ❖ Въртяща се на 360° седалката;
- ❖ Регулиране на наклона на столчето;
- ❖ Регулиране височината на облегалката за глава;
- ❖ 5-точков обезопасителен колан на столчето;
- ❖ Допълнителни меки подложки;

ДИАГРАМА НА ОСНОВНИТЕ ЧАСТИ



УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ

ВАЖНО!

- Следвайте точно указанията и последователността за инсталиране и използване на продукта от приложените в инструкцията текст и илюстрации.
- Проверете сигурността на фиксирането след изпълнение на всяка операция!
- **ВИНАГИ ПРОВЕРЯВАЙТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕ НА КОЛАНИТЕ!**
- След всяко монтиране се уверете, че коланите на автомобилната седалка не са усукани и са в правилна позиция.

1 - ПРАВИЛНА ВИСОЧИНА НА КОЛАНИТЕ

ВАЖНО: Раменните колани трябва да са на нивото на раменете на детето.

2 - ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ДЕТЕТО С 5-ТОЧКОВИЯ КОЛАН НА СТОЛЧЕТО

Забележка: Уверете се, че предпазният колан е закопчан като издърпате раменните колани нагоре.

За откопчаване на предпазният колан натиснете бутона на обединяващата тока и разединете коланите.

3 – ОТПУСКАНЕ И ПРИТЯГАНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ КОЛАН

3-1 - Отпускане

Забележка: Издърпайте навън раменните колани, а не меките подложки!

3-2 - Притягане

4 – РЕГУЛИРАНЕ НАКЛОНА НА СТОЛЧЕТО

Наклонът на столчето се регулира в 5 позиции:

- Само позиция „Гледащо назад“ се използва за групи 0+ и I, когато столчето е монтирано в посока, обратна на нормалната посока на движението на превозното средство и детето е в положение „гледащо назад“;
 - Позиции 1, 2, 3 и 4 се използват за група I, когато столчето е монтирано по посока на движението на превозното средство и детето е в положение „гледащо напред“;
 - Само позиция 1 се използва за групи II и III, когато столчето е монтирано по посока на движението на превозното средство и детето е в положение „гледащо напред“.
- Отпуснете предпазния колан на столчето. Издърпайте лоста за регулиране на наклона и преместете в желаната позиция.

ВАЖНО! Убедете се, че столчето е фиксирано в избраната позиция на наклона!

5 - ВЪРТЕНЕ/ПРОМЯНА НА ПОСОКАТА НА ДЕТСКОТО СТОЛЧЕ

Седалката на това столче за автомобил може да се върти на 360°.

5-1 - Промяна на посоката

5-2 – Фиксиране на избраната посока.

Отпуснете лоста за въртене на столчето в избраната посока, докато чуете звук „щрак“.

ВНИМАНИЕ! Убедете се, че столчето е здраво и сигурно фиксирано в избраната посока като го разклатите по посока или обратно на посоката на въртене на часовниковата стрелка! (5.3)

ВНИМАНИЕ! НЕ ШОФИРАЙТЕ АКО СТОЛЧЕТО НЕ Е ФИКСИРАНО В ПОСОКА „ГЛЕДАЩО НАПРЕД“ ИЛИ „ГЛЕДАЩО НАЗАД“.

6 – ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ КОЛАН (раменни колани и меките подложки към тях, колан за между крачетата и меката подложка към него, обединяваща тока).

6-1 – Поставете столчето на позиция 4. Отпуснете предпазния колан;

6-2 – Разединете раменните колани от свързващата тока на гърба на столчето;

6-3 – Издърпайте раменните колани през отворите за раменните колани от предната страна на столчето. Издърпайте меките подложки и ги приберете под дамаската на облегалката за глава.

6-4 – Отстраняване на колана за през кръста;

6-5 – Отстраняване на колана между крачетата и обединяващата тока.

6-6 и 6-7 - Поставете столчето на позиция 1 и издърпайте лентата за регулиране на раменните колани.

Столчето е без предпазен колан и може да се използва за деца с тегло от 15 до 36 кг (групи II и III).

7- РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА РАМЕННИТЕ КОЛАНИ

Издърпайте лоста за регулиране височината на облегалката за глава и в същото време преместете облегалката за глава нагоре или надолу до желаната позиция на раменните колани. Отпуснете лоста, докато чуете звук „щрак“.

8 – РЕГУЛИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА ЗА ГЛАВА

Височината на облегалката за глава се регулира в 8 позиции.

Издърпайте лоста за регулиране височината на облегалката за глава и в същото време преместете облегалката за глава нагоре или надолу до желаната позиция на раменните колани. Отпуснете лоста, докато чуете звук „щрак“ и раменните колани се фиксират.

МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО В АВТОМОБИЛА

9. МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО В ПОЗИЦИЯ „ГЛЕДАЩО НАЗАД“ С ISOFIX И ГОРНО ЛЕНТОВО УСТРОЙСТВО ЗА ГРУПИ 0+ И I (възраст от 0 до 4 години)

Забележка: Проверете автомобила за наличие на ISOFIX приспособления на седалките и приспособление за закрепване на горното лентово устройство.

9-1 – Поставете столчето на седалката в позиция „ГЛЕДАЩО НАПРЕД“. Натиснете бутона за освобождаване на ISOFIX накрайниците. Накрайниците са готови за монтиране, а ISOFIX индикаторите трябва да показват **„червен цвят“**.

9-2 – Натиснете ISOFIX накрайниците към приспособленията на автомобилната седалка, докато чуете звук „щрак“. ISOFIX индикаторите трябва да показват **„зелен цвят“**, а столчето трябва да бъде здраво притиснато към облегалката на автомобилната седалка.

9-3 – **ВНИМАНИЕ!** След монтиране проверете дали столчето е здраво и сигурно фиксирано към седалката на автомобила. Ако столчето се разклаща или ISOFIX накрайниците са измъкнати, повторете гореописаните действия, за да монтирате столчето отново.

9-4 – Установете столчето в позиция „ГЛЕДАЩО НАЗАД“ (виж описание в 5 - Въртене/промяна на посоката на детското столче) като завъртите седалката и наклона на столчето в позиция „Гледащо назад“ (виж описание в т. 4 – Регулиране наклона на столчето) .

9-5 – Плъзнете коланите на горното лентово устройство около облегалката за глава. Издърпайте горното лентово устройство и регулирайте необходимата дължина от механизма за регулиране.

9-6 – Поставете куката на горното лентово устройство в едно от трите места за закрепване към автомобила (А, В или С).

Забележка: Местата на закрепване към автомобила са разположени на багажника или пода на автомобила.

9-7 – **ВАЖНО!** Затегнете колана на горното лентово устройство, докато индикаторът на механизма за регулиране покаже **„зелен цвят“**. Ако индикаторът не показва зелен цвят, монтирайте отново.

ВНИМАНИЕ! След монтиране проверете дали столчето е здраво и сигурно фиксирано.

9-8 – Поставете детето в детското столче. Проверете височината на раменните колани. Коланите трябва да обхващат добре детето и не трябва да бъдат усукани!

За да отстраните бебето и столчето от автомобилната седалка, извършете описаните действия в обратен ред.

10. МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО В ПОЗИЦИЯ „ГЛЕДАЩО НАПРЕД“ С ISOFIX И 3-ТОЧКОВИЯ ДИАГОНАЛЕН И НАДБЕДРЕН КОЛАН НА АВТОМОБИЛА ЗА ГРУП I (9 ДО 18 KG)

Забележка: Проверете автомобила за наличие на ISOFIX приспособления на седалките и приспособление за закрепване на горното лентово устройство.

10-1 – Поставете столчето на седалката в позиция „ГЛЕДАЩО НАПРЕД“. Натиснете бутона за освобождаване на ISOFIX накрайниците. Накрайниците са готови за монтиране, а ISOFIX индикаторите трябва да показват **„червен цвят“**.

10-2 – Натиснете ISOFIX накрайниците към приспособленията на автомобилната седалка, докато чуете звук „щрак“.

10-3 – ISOFIX индикаторите трябва да показват **„зелен цвят“**, а столчето трябва да бъде здраво притиснато към облегалката на автомобилната седалка.

ВНИМАНИЕ! След монтиране проверете дали столчето е здраво и сигурно фиксирано към седалката на автомобила. Ако столчето се разклаща или ISOFIX накрайниците са измъкнати, повторете гореописаните действия, за да монтирате столчето отново.

10-4 – Поставете детето в детското столче и изберете подходящ наклон. Проверете височината на раменните колани. Коланите трябва да обхващат добре детето и не трябва да бъдат усукани!

10-5 – Издърпайте колана на автомобила. Прокарайте го през прорезите на столчето към токата на автомобилната седалка, както е показано на фигурата.

10-6 – Вмъкнете 3-точковия колан на автомобила в заключващата тока, докато чуете звук „щрак“. Издърпайте колана нагоре, за да се уверите, че е фиксиран в токата.

ВАЖНО! Уверете се, че коланите на автомобила са притегнати и столчето е здраво фиксирано към автомобилната седалка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уверете се, че коланите на автомобилната седалка не са усукани и са в правилна позиция!

За да отстраните детето и столчето от автомобилната седалка, извършете описаните действия в обратен ред.

11. МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО В ПОЗИЦИЯ „ГЛЕДАЩО НАПРЕД” С ISOFIX И 3-ТОЧКОВИЯ ДИАГОНАЛЕН И НАДБЕДРЕН КОЛАН НА АВТОМОБИЛА ЗА ГРУПИ II и III за възраст около 3 до 12 години (15 ДО 36 KG)

11-1 Отстранете предпазния колан на столчето (виж описание в т. 6 – Отстраняване на предпазния колан).

11-2 – Поставете столчето на седалката в позиция „ГЛЕДАЩО НАПРЕД”. Натиснете бутона за освобождаване на ISOFIX накрайниците. Накрайниците са готови за монтиране, а ISOFIX индикаторите трябва да показват „**червен цвят**”.

11-3 – Натиснете ISOFIX накрайниците към приспособленията на автомобилната седалка, докато чуete звук „щрак”.

11-4 – ISOFIX индикаторите трябва да показват „**зелен цвят**”, а столчето трябва да бъде здраво притиснато към облегалката на автомобилната седалка.

ВНИМАНИЕ! След монтиране проверете дали столчето е здраво и сигурно фиксирано към седалката на автомобила. Ако столчето се разклаща или ISOFIX накрайниците са измъкнати, повторете гореописаните действия, за да монтирате столчето отново.

11-5 – Поставете детето в столчето. Регулирайте височината на облегалката за глава, ако е необходимо. Прокарайте диагоналния колан през водача под облегалката за глава и надбедрения колан – през двата водача от двете страни на столчето.

11-6 - Вмъкнете 3-точковия колан на автомобила в заключващата тока, докато чуete звук „щрак”. Издърпайте колана нагоре, за да се уверите, че е фиксиран в тока.

ВАЖНО! Уверете се, че коланите на автомобила са притегнати и столчето е здраво фиксирано към автомобилната седалка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уверете се, че коланите на автомобилната седалка не са усукани и са в правилна позиция!

За да отстраните детето и столчето от автомобилната седалка, извършете описаните действия в обратен ред.





НЕ - прекалено ниско



НЕ - прекалено високо




ДА - ПРАВИЛНО




ОТПУСКАНЕ

ПРИТЯГАНЕ







САМО за удобство при
монтиране на столчето
и при поставяне/изваждане
на детето!
ВНИМАНИЕ!
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТАЗИ
ПОЗИЦИЯ ПРИ
ШОФИРАНЕ!









Позиция "гледащо назад"




Позиция "гледащо напред"






Позиция "гледащо настрани"











УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Почиствайте замърсените пластмасови или метални части с мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
- ❖ Дамаската и меките подложки перете на ръка при 30°C с мек перилен препарат!
- ❖ Не избелвайте! Не центрофугирайте! Не сушете в машина! Не гладете!
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ След почистване оставете столчето да изсъхне напълно и след това го използвайте или приберете за съхранение.
- ❖ Коланите почиствайте само външно с мек сапун и влажна кърпа!
- ❖ Не мокрете и не отстранявайте етикетите! Те съдържат важна информация!
- ❖ Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- ❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

Състав на дамаската:

Лицева част: 100 % полиестер

Пълнеж: 100 % полиестер



Използвани материали: пластмаса, метал, текстил.

STKTW020xxx

Списък на превозните средства, подходящи за монтиране на полууниверсална система за обезопасяване на деца, модел „ТУИСТ”

	Марка на автомобила	Модел на автомобила
1	ALFA ROMEO	156 Cross Wagon Q4, 156 Sportwagon, MiTo
2	AUDI	A1, A1 Sportsback, A2, A3 (5 doors), A3 (3 doors), A3 Sportsback, A3, A3 (facelift), A4, S4, RS4, A5, A5 Cabrio, S5 Cabrio, A5 Cabrio, A5 Sportback (5 doors), A6, S6, A6 Allroad Quattro, A6 Avant, A7 Sportsback (4 seats), A7 Sportsback (5 seats), A8, S8, Q3, Q5, Q7, TT, TT Roadster
3	BMW	5 series, 5 GT, 5 Touring, 6 series, 6 Coupe, 6 GranCoupe, 7 series, M5, Mini, Mini 2, Mini Club Man, Mini Countryman, X1, X3, X5, X6, Z4
4	CADILLAC	CTS
5	CHEVROLET	Aveo, Aveo Hatchback, Captiva, Cruze SW, Epica, HHR, Lacetti, Matiz, Nubria, Orlando, Spark, Volt
6	CHRYSLER	Crossfire, 300 C, Grand Voyager, PT Cruiser, Sebring, Voyager, Voyager Shown Go
7	CHRYSLER DODGE	Caliber, Journey, Nitro, Ram (1500/5 doors)
8	CHRYSLER JEEP	Cherokee, Grand Cherokee, Commander, Wrangler
9	CITROËN	Berlingo I, Berlingo II, Berlingo III, Berlingo Multi Space, C1, C2, C3 Pluriel, C3 Picasso, C3, C4 II, C4 Aircross, C4 Picasso, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C4 Grand Picasso, C5 Break, C5, C6, C8, C-Crosser, DS3, DS4, DS5, Jumpy, Nemo
10	FIAT	Bravo (Typ 198), Croma, Doblo, Dublo II, Fiorino Qubo, Freemont, Idea, Multipla, Panda, Punto (Typ 188), Punto (Typ 199), Punto EVO, Grande Punto, Stilo, Stilo Multi Wagon, Scudo 2, Ulysse
11	FORD	C-MAX, Grande C-MAX, Fiesta (MK7/5 doors), Focus, Focus Turnier, Focus Turnier, Galaxy, Kuga, Maverick, Mondeo, Mondeo Turnier, Mondeo Turnier, S-MAX, Tourneo Connect, Transit/Transit Connect, Transit Kombi
12	HONDA	Accord (4+5 doors), Accord Tourer (5 doors), Accord Tourer, City (4 doors), Civic 9, CR-V, FR-V (6 seats), Jazz (5 doors), Pilot
13	HYUNDAI	Getz, H-1 Travel, i10, i20, i30+i30cw, i40, i40cw, ix20, ix35, ix55, Matrix, Santa Fe, Sonata, Sonica, Sonata, i40, Terracan, Tucson
14	JAGUAR	S, XJ
15	JEEP	Grand Cherokee, Wrangler Unlimited
16	KIA	Carens, Carnival, Cee'd, Pro Cee'd, Cerato, Magentis, Opirus, Picanto, Picanto, Picanto (3 doors), Rio, Rio (5 seats), Sedona, Sorento, Soul, Sportage, Venga
17	LANDROVER	Discovery2, Discovery3, Discovery (facelift), Freelander 1, Freelander 2, Range Rover, Range Rover Evoque, Range Rover Sport
18	LEXUS	CT 200h, iS, GS 450h, RX 300, RX 350, RX 400h
19	MAZDA	2 series, 3 series, 5 series, 6/Atenza Kombi, 6 Sport Kombi CX5, CX7, MPV, MX5 (Typ NB/2 seats), Premacy

20	MERCEDES BENZ	A class, B class, C class, C(W204/S204), C Coupé, C (Model T), CL class, CLS class, CLS(C218) class, E class, E(W211/S211), E(C207/W212/S212), E(A207), E Cabrio(A207), G(W463), GL, GLK, M, ML, R(W251/V251), S, Vaneo, Viano, Viano, Viano fun, Vito
21	MITSUBISHI	Colt(5 doors), Grandis, i-MiEV, Lancer Kombi, Lancer, Outlander, Pajero V80, Shogun
22	NISSAN	Almera, Cuba(Z12), Juke, Maxima(A33), Micra(K11), Micra(K12), Micra(K13), Micra Cabrio, Murano, Navara, Note, Pathfinder, Pathfinder(R51), Pixo, Primera (P11) Traveller, Primera (P12), Qashqai, Qashqai+2, Tiida, X-Trail
23	OPEL	Agila B, Ampera, Antara, Astra, Astra J, Astra J GTC, Astra J Sport Tourer, Astra Twin Top, Combo C, Corsa C, Corsa D(5 doors), Corsa (4 doors), Insignia, Insignia Sports Tourer, Meriva, Meriva B, Signum, Vectra, Zafira A, Zafira B, Zafira B, Zafira C Tourer
24	PEUGEOT	1007, 206cc, 206SW, 207CC, 208, 307, 307SW, 307 SW (5 doors), 308, 308 CC, 308 SW, 308 SW, 3008 Crossover, 4007, 4008, 508, 508 SW, 5008, 807, Expert, Partner (5 doors), Partner Tepee
25	PORSCHE	Cayenne, Panamera
26	RENAULT	Cilo III, Cilo Grandtour III, Espace, Grande Espace, Fluence, Kangoo, Kangoo be bop, Koleos, Laguna III, Laguna Grandtour, Laguna Grandtour III, Megane Cabrio, Megane, Megane II, Megane III, Megane III GrandtourModus, Modus, Grand Modus, Scenic, Scenic II, Scenic III, Grand Scenic, Traffic, Twingo, Twingo II, Vel Satis
27	SEAT	Alhambra, Allea FR/XL/Freetrack, Arosa, Exeo, Exeo Kombi, Exeo ST, Ibiza(6J), Ibiza(6K), Leon, Mii, Toledo M1, Toledo
28	SKODA	Citigo, Fabia II, Felicia, Octavia, Octavia II, Octavia II, Octavia II, Octavia Tour, DriveRoomster, Superb, Superb II, Superb Kombi, Yeti
29	SMART	Forfour, fortwo, fortwo II
30	SUBARU	Forester, Impreza, Legacy, Outback, Trezia, Tribeca
31	SUZUKI	Alto, Ignis, Jimmy, Kizashi, Splash, Swift, SX4, Vitara, Wagon R
32	TOYOTA	Auris, Auris Hybrid, Avensis, Avensis Verso, Avensis Combi, Aygo, Corolla, Corolla Verso, iQ, Land Cruiser 120, Land Cruiser (J12), Land Cruiser V8, Land Cruiser, Prius+, Prius 3, RAV 4, Urban Cruiser, Verso S, Yaris (5 doors), Yaris III
33	VOLVO	C70, S40, S60, S80, V50, V60, V70, XC70, XC80, XC90
34	VW	Amarok, Beattle, Bora, Caddy, CC, EOS, EOS, FOX, Golf IV, Golf IV, Variant, Golf V, Golf V (R32), Golf V Variant, Golf Cabrio, Golf V Plus, Golf VI, Golf VI Cabrio, Golf VI R, Golf VI Variant/Plus, Lupo, Passat, Passat B7 Altrack, Passat B7 Variant, Phaeton, Polo, Polo V, Cross Polo IV, Cross Polo Scirocco III, Sharan, Sharan II, T4 Caravelle CL/GL, T4 Multivan II, T5 Multivan, T5 Caravelle, T5 Caravelle (long version), T5 Kombi, T5 Kombi (long version), Tiguan, Touareg, Touareg II, Touran, Touran Cross, Up

35	Tianjin Xiali	TJ7101AE3, TJ7101ALE3, TJ7101AUE3, TJ7101AULE3, TJ7101BE3, TJ7101BLE3, TJ7101BUE3, TJ7101BULE3, TJ7141AE3, TJ7141ALE3, TJ7141AUE3, TJ7141AULE3, TJ7141BE3, TJ7141BLE3, TJ7141BUE3
36	BYD	F0, F3, F3R, G3, G3R, G5, G6, S6, S7, F3DM, E6, L3, M6, F6, S8
37	Great Wall	C20R, M2, C30, C50, M4, C70, M1, H6, H8, H1, H2,
38	Geely	MR7131D, MR7150B4, MR7151B4, MR7151EA4, MR7152D, MR7180D, MR7181, MR7181B1
39	Lifan	LF7130F, LF7131B, LF7132B, LF7152, LF7162B, LF7162E
40	Haima	7161, 7162, 7163, 6480, Haima 3, M2, M3, M5, M8, M6, S6, S7
41	Beijing auto	BJ20, BJ80, S2, S3, S6, H3, H2, H6, D20, CC, D50, D60, D70, D80, X25, X65, X55, M20, M30, T205-D
42	FODAY	F16, F22, F128
43	GAC	GA3, GA5, GA6, GS4, GS5, GX5, GX6, GL, GP150, G3, G5
44	LANDWIND	X5, X7, X8, X9, X6
45	CHERY	E3, E5, M7, A3, A5, X1, G2, M1, M5, G3, G5, G6
46	ZOTYE	Z700, SR7, E30, Z100, Z300, Z500, T200, X5, T600, V10, E20, E200, T300, M300, Z200

За поставяне на тази система за обезопасяване на деца може да са подходящи местата за сядане и в други леки автомобили. Ако имате съмнения, консултирайте се с производителя на системата за обезопасяване или търговеца на дребно.

CHIPOLINO

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ № 1
www.chipolino.com