



# Lexmark CS622de

Lexmark CS622de предлага цветен печат със скорост до 40 [37] страници в минута\*, пестене на тонер и 4,3-инчов [10,9 cm] цветен сензорен екран.

## Каталожен номер

42C0090

## Технология на печата

Цветна лазерна

## Размер на работната група

Средно малка работна група

## Сензорен екран

да

## Дисплей

Lexmark e-Task 10.9 cm (4.3") цветен сензорен екран

## Скорост на печат (A4, монохромно)

До 38 стр.в мин.<sup>6</sup>

## Скорост на печат (A4, цветно)

До 38 стр.в мин.<sup>6</sup>

## Скорост на печат (A4, монохромно) двустранно

До 19 spm<sup>6</sup>

## Скорост на печат (A4, цветно) двустранно

До 19 spm<sup>6</sup>

## Време до първа страница (монохромно) възможно най-бързо

в рамките на < 7 секунди

## Време до първа страница (цветно) възможно най-бързо

в рамките на < 7 секунди

## Двустранен печат

Интегриран дуплекс

## Резолюция на печат, монохромно

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

## Резолюция на печат, цветно

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

## Скорост на процесора

Dual Core, 1.0 GHz

## Памет, стандартна

1024 MB

## Памет, максимална

1024 MB

## Твърд диск

Предлага се опция

## Поддържа Apple операционна система.

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

## Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

## Поддържа Linux операционна система.

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE 13.1, 13.2, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

## Поддържа Microsoft Windows операционна система.

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10

## Поддържа Novell операционна система.

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3

## Поддържа UNIX операционна система.

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

## Стандартно подаване на листа

Входяща тава за 250 листа, Изходяща тава за 125 листа, Вграден дуплекс, Тава за ръчно подаване на единични листа

## Опции за подаване на листа

550-листовата тава, 650-листовата Duo тава

## Капацитет входящи листа, стандартно

До 250+1 листа 20 lb или 80 гр.см.

## Капацитет входящи листа, максимум

До 1450+1 листа 20 lb или 80 гр.см.

## Капацитет изходящи листа, стандартно

До 125 листа 20 lb или 80 гр.см.

## Капацитет изходящи листа, максимум

До 125 листа 20 lb или 80 гр.см.

## Типове хартия поддържани според теглото - Стандартна тава (gsm)

60 - 200 gsm

## Горен лимит на картон за вградена тава (зърнистост по дължина)

Корица – 200 г/м<sup>2</sup>, Картон бристол, тип Index – 200 г/м<sup>2</sup>, Етикет -200 gsm (122 lb)

## Финишър опций

Не

## Брой на входове за хартия, стандартно

2

## Брой входове за хартия, максимум

5

## Поддържани типове медия

Картон фонд, Пликове, Хартиени етикети, Нормална хартия, Винилови етикети, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

## Поддържан размер на медията

10 плик, 7 3/4 Плик, 9 плик, A4, A5, B5 плик, C5 плик, DL плик, Картата на Хагаки, изпълнителен, фолио, JIS-B5, правен, писмо, изявление, универсален, Oficio, A6

## Стандартен Порт

Високоскоростен USB сертифициран порт USB 2.0 (Тип B), Гигабит Ethernet (10/100/1000), Предна USB 2.0 спецификация Високоскоростен сертифициран порт (Тип A)

## Опция - Мрежови Порт

Маркет N8372 WiFi опция

## Директно включване на USB

да

## Ethernet Мрежова свързаност

да

## Поддържа Мрежови Протокол

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

## Мрежови печат

LPR/LPD, Директно IP (порт 9100), Подобрена IP (порт 9400), FTP, TFTP, ThinPrint .print интеграция, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Protocol печат)

## Протокол за управление на мрежата<sup>1</sup>

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

## Мрежова Защита

SNMPv3, 802.1x удостоверяване: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

## Пространство годно за печат (метрична)

4.2 в милиметри от начало до край и от дясно до ляво (вътре)

## Принтер езици (стандарт)

PCL 5c Емулация, PCL 6 Emulation, Персонален поток от данни за принтера (PPDS), PostScript 3 емулация, Директно изображение, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 емулация

## Определяне шрифтове и символи

3 от 9 мащабируеми PCL 5e шрифтове в Тесен, Редовен и Широко, 158 мащабируеми PostScript шрифтове, 2 шрифтови шрифтове PCL, 39 мащабируеми PPDS шрифта, 5 PPDS шрифтови шрифтове, 84 мащабируеми PCL шрифтове, OCR-A, OCR-B мащабируеми PCL 5e шрифтове, За повече информация вижте техническото справка.

## Капацитет на тонер касетите за лазерни у-ва (до)<sup>5</sup>

, Цветни (CMY) тонер касети за 1 400 страници, Черна тонер касета за 2 000 страници, Цветни (CMY) тонер касети със свръхголям капацитет за 5 000 страници, Черна тонер касета със свръхголям капацитет за 8 500 страници, Цветни (CMY) тонер касети с ултраголям капацитет за 7 000 страници, Черна касета с тонер с ултра голям капацитет за 10 500 страници

## Приблизителен капацитет на фотопроводник

До 125,000 страници, базирано на 3 средни letter/A4-размер страници за задача по печат и ~ 5% покритие<sup>4</sup>

## Касета(и) която се доставя с продукта

2 000-стр. цветни (CMY) тонер касети по Програмата за връщане, 3 000-стр. черна стартова тонер касета по Програмата за връщане

## Замменяеми тонер касети

Продуктът функционира само с резервни касети, предназначени за използване в определен географски район. Вижте [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) за повече подробности.

## Размер на опаковката (мм" - В x Ш x Д)

402 x 495 x 595 мм

## Тегло на опаковката (кг)

23.9 кг

## Размер (мм - В x Ш x Д)

308 x 442 x 421 мм

## Тегло

21 кг

## Ниво на шума, в неработен режим

Inaudible dBA

## Ниво на шум при работа (печат)

51 dBA

## Ниво на шума при двустранен печат, в работен режим

53 dBA

## Тих режим

47 dBA

## ЕНЕРГИЙНА ЗВЕЗДА

Да

## Средна мощност в режим на хибернация

0.2 Ват

## Средна мощност в режим на заспиване

1.42 Ват

## Средна мощност в режим готовност

37 Ват

## Средно напрежение докато печата

570 Ват

## Средно захранване при двустранен печат

380 Ват

## Типична консумация на електроенергия ENERGY STAR (ТЕС)

0.57 киловат-час на седмица

## Гаранция на продукта

1-Year Onsite Repair, Next Business Day

## Сертификат на продукта

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275

## Максимално месечно натоварване

До 100000 Страници на месец<sup>3</sup>

## Препоръчително месечно натоварване

1500 - 10000 Страници<sup>2</sup>

## Специфика на работната среда

Влажност: 8 до 80% Отнася се за влажността, Надморска височина: 0 - 3048 метра, Температура: 10 до 32°C

## Условия на лиценз/споразумението

Принтерите се продават при определени условия на лиценз / договор. За подробности вижте [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense).

## Държава, произход

Китай (КНР)

## UNSPSC Код.

43212105

<sup>1</sup> Този продукт включва софтуер, разработен от OpenSSL Project за използване в OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

<sup>2</sup> "Препоръчителен месечен обем на страниците" са страниците, които помагат на клиентите да оценяват продуктите на Lexmark въз основа на средния брой страници, които ще се отпечатват на устройството всеки месец. Lexmark препоръчва броят на страниците месечно да бъде в рамките на посочения диапазон за оптимална употреба базирана на фактори като: интервали за смяна на консумативите и за зареждане на хартия, скорост и стандартна употреба.

<sup>3</sup> "Максимален месечен работен цикъл" е максималният брой страници, които устройството може да достави в рамките на един месец, използвайки операция "multishift". Този показател осигурява сравнение на надеждността по отношение на други принтери и Мултифункционални устройства на Lexmark.

<sup>4</sup> Действителния капацитет може да варира в зависимост от фактори като броя на страниците на задание за печат, скоростта, размера на хартията и ориентация, покритие тонер, тава източник, процентът на черно при печат.

<sup>5</sup> Средна непрекъсната черна или композитна CMY декларирана тонер касета до този брой стандартни страници в съответствие с ISO / IEC 19798.

<sup>6</sup> Скоростта на отпечатване и копиране се измерва в съответствие съответно с ISO / IEC 24734 и ISO / IEC 24735 (ESAT). За повече информация вижте: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

<b>P/N</b>	<b>Касети с тонер</b>	<b>P/N</b>	<b>Касети с тонер</b>	<b>P/N</b>	<b>Разширени гаранции</b>
78C20C0	Касета със синьо-зелен тонер Lexmark 78C20C0 от програмата за връщане	78C2XYE	Contract касета с жълт тонер със свръхвисок капацитет Lexmark 78C2XYE	2364028P	CS622, 3-годишна (1+2), обслужване на място
78C0ZK0	Комплект за изображения за черен цвят Lexmark 78C0ZK0 от програмата за връщане	78C2XKE	Contract касета с черен тонер със свръхвисок капацитет Lexmark 78C2XKE	2364029P	CS622, 4-годишна (1+3), обслужване на място
78C0ZV0	Комплект за изображения за черно и цветно Lexmark 78C0ZV0 от програмата за връщане	78C2UCE	Contract касета със синьо-зелен тонер с ултрависок капацитет Lexmark 78C2UCE	2364031P	CS622, 1-годишно подновяване на обслужването на място
78C0Z10	Комплект за изображения за черен цвят Lexmark 78C0Z10	78C2UME	Contract касета с лилав тонер с ултрависок капацитет Lexmark 78C2UME	2365034	CS622 6-Years Total (1+5) Onsite Service
78C0Z50	Комплект за изображения за черно и цветно Lexmark 78C0Z50	78C2UYE	Contract касета с жълт тонер с ултрависок капацитет Lexmark 78C2UYE	2367194	CS622 7-Years Total (1+6) Onsite Service
78C0W00	Бутилка за отпадъчен тонер Lexmark 78C0W00	78C2UKE	Contract касета с черен тонер с ултрависок капацитет Lexmark 78C2UKE	2364055	CS622 Per Call Prev Maint. w/ Kit
78C20M0	Касета с лилав тонер Lexmark 78C20M0 от програмата за връщане			2365035	CS622 2-Year Onsite Service Renewal
78C20Y0	Касета с жълт тонер Lexmark 78C20Y0 от програмата за връщане	<b>P/N</b>	<b>Работа с хартия</b>	2365036	CS622 3-Year Onsite Service Renewal
78C20K0	Касета с черен тонер Lexmark 78C20K0 от програмата за връщане	42C7550	550-Sheet Tray	2365037P	CS622 2-Year Onsite Service Renewal
78C2XC0	Касета със синьо-зелен тонер със свръхвисок капацитет Lexmark 78C2XC0 от програмата за връщане	42C7650	Двойна тава за 650 листа	2365036P	CS622 3-Year Onsite Service Renewal
78C2XM0	Касета с лилав тонер със свръхвисок капацитет Lexmark 78C2XM0 от програмата за връщане	<b>P/N</b>	<b>Мебели</b>	2365037P	CS622 4-Year Onsite Service Renewal
78C2XY0	Касета с жълт тонер със свръхвисок капацитет Lexmark 78C2XY0 от програмата за връщане	3073173	Въртящ се шкаф		
78C2XK0	Касета с черен тонер със свръхвисок капацитет Lexmark 78C2XK0 от програмата за връщане	35S8502	Регулируема поставка		
78C2UC0	Касета със синьо-зелен тонер с ултрависок капацитет Lexmark 78C2UC0 от програмата за връщане	<b>P/N</b>	<b>Допълнения за паметта</b>		
78C2UM0	Касета с лилав тонер с ултрависок капацитет Lexmark 78C2UM0 от програмата за връщане	57X9801	256MB карта с флаш памет		
78C2UY0	Касета с жълт тонер с ултрависок капацитет Lexmark 78C2UY0 от програмата за връщане	57X9814	Карта с корейски шрифтове		
78C2UK0	Касета с черен тонер с ултрависок капацитет Lexmark 78C2UK0 от програмата за връщане	57X9815	Карта с японски шрифтове		
78C0U20	Lexmark 78C0U20 Cyan Ultra High Yield Toner Cartridge	57X9812	Карта с опростен китайски шрифт		
78C0U30	Lexmark 78C0U30 Magenta Ultra High Yield Toner Cartridge	57X9810	Карта с традиционен китайски шрифт		
78C0U40	Lexmark 78C0U40 Yellow Ultra High Yield Toner Cartridge	27X0805	500+ GB Hard Disk		
78C0U10	Lexmark 78C0U10 Black Ultra High Yield Toner Cartridge	<b>P/N</b>	<b>Приложения с решения</b>		
78C20CE	Contract касета със синьо-зелен тонер Lexmark 78C20CE	40C9200	Карта за формуляри и баркодове		
78C20ME	Contract касета с лилав тонер Lexmark 78C20ME	40C9202	Карта за емуляция на PRESCRIBE		
78C20YE	Contract касета с жълт тонер Lexmark 78C20YE	57X0300	Устройство за контактно удостоверяване		
78C20KE	Contract касета с черен тонер Lexmark 78C20KE	57X0301	Устройство за безконтактно удостоверяване		
78C2XCE	Contract касета със синьо-зелен тонер със свръхвисок капацитет Lexmark 78C2XCE	57X0185	Lexmark Secure Element		
78C2XME	Contract касета с лилав тонер със свръхвисок капацитет Lexmark 78C2XME	57X0210	Elatec Reader Authentication Device		
		57X0250	Elatec TWN4 MultiTech-P LEGIC 42 Kit Bosch-SPR000264		
		<b>P/N</b>	<b>Свързване</b>		
		27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server		
		57X7040	English Keyboard Kit		
		1021231	Parallel (10') Cable		
		1021294	USB (2 Meter) Cable		
		SPD0002	Стабилизатор на напрежението, 220 – 240V		
		<b>P/N</b>	<b>Разширени гаранции</b>		
		2364027	CS622, 2-годишна (1+1), обслужване на място		
		2364028	CS622, 3-годишна (1+2), обслужване на място		
		2364029	CS622, 4-годишна (1+3), обслужване на място		
		2364030	CS622, 5-годишна (1+4), обслужване на място		
		2364031	CS622, 1-годишно подновяване на обслужването на място		
		2364032	CS622, 1-годишна следгаранционна гаранция, ремонт на място, на следващия работен ден		
		2364033	CS622, Гаранция за ремонт на място, на следващия работен ден, на обядане, веднъж		
		2364027P	CS622, 2-годишна (1+1), обслужване на място		